

HARVIA

Natürliches Wohlbefinden.

Harvia Holzbeheizte Produkte

Holzbeheizte Saunaöfen • Zubehör für Saunaöfen



Inhaltsverzeichnis

- 3 Natürliches Wohlbefinden.**
- 4 Holzbeheizte Saunaöfen von Harvia**
- 4 Anleitung für die Ofenauswahl**
- 5 Harvia M1 und M3
- 5 Harvia 16 und Harvia Linear 16
- 5 Harvia 20 Pro
- 6 Harvia 20 ES Pro
- 6 Harvia 20 LS Pro und 20 RS Pro
- 6 Harvia Premium und Premium VS
- 7 Harvia 22 und Harvia Linear 22
- 7 Harvia 26 Pro
- 7 Harvia 36
- 8 Harvia Duo
- 8 SL- und Boiler-Öfen
- 8 Harvia 50
- 11 Harvia Classic Top
- 12 Harvia Legend-Serie
- 13 Harvia Legend 150
- 13 Harvia Legend 240
- 13 Harvia Legend 300
- 14 Zubehör zum Harvia Legend-Saunaofen
- 16 Technische Daten**
- 19 Schutzmäntel- und -platten**
- 20 Harvia Duo Glaswandelemen**
- 21 Harvia-Kessel**
- 21 Harvia-Warmwasserbehälter**
- 21 Herdofen Harvia 10**
- 22 Harvia-Edelstahlschornstein**
- 23 Ofenrohre**
- 23 Harvia-Saunaprodukte**
- 23 Harvia-Saunaofensteine**



Harvia 16 und 22 + Linear 16 und 22

Frisches und zeitloses Design - die neuen Harvia/Linear 16 und 22 Öfen sind ideal für ein hervorragendes Saunabad in kleinen und mittelgroßen Saunen.

Harvia 20 LS Pro und 20 RS Pro

Neue holzbeheizte Saunaöfen für Ferienhäuser - mit Behälter für eine effiziente Erhitzung des Wassers.

Beim Harvia 20 LS Pro befindet sich der Wasserbehälter auf der linken Seite und beim 20 RS Pro auf der rechten Seite.



Die holzbeheizten Saunaöfen von Harvia sind CE-gekennzeichnet

Die holzbeheizten Saunaöfen und die Schutzmäntel von Harvia wurden in einer externen Einrichtung getestet und haben die CE-Zertifizierung erhalten. Daher erfüllen die Saunaöfen und Schutzmäntel alle internationalen Anforderungen an Brandschutz und Betriebssicherheit, die in Finnland am 1. Juli 2013 in Kraft getreten sind. Achtung! Die Saunaöfen müssen stets gemäß den beiliegenden Montageanweisungen aufgestellt werden.

Gebrauchs- und Montageanleitungen unserer Produkte finden Sie auf der Website www.harviasauna.com/anleitungen.



Harvia-Produkte werden äußerst umweltbewusst entwickelt und hergestellt. Nachhaltige Entscheidungen sind nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Menschen. Das „Harvia Cares“-Symbol zeigt an, dass Harvia der nachhaltigen Entwicklung verschrieben ist.

Das Material dieser Broschüre wurde ebenfalls möglichst naturfreundlich ausgewählt.



Natürliches Wohlbefinden.

Harvia bringt Qualität und Komfort in die Sauna, ohne Kompromisse mit deren langer Tradition einzugehen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das natürliche Wohlbefinden einer Harvia-Sauna. In der Harvia-Sauna verbinden sich die zentralen Elemente der Natur – Holz, Stein und Wasser – zu einer entspannenden Oase des Wohlfühls.

Die sanfte Wärme der Sauna hat mehrere gesundheitsfördernde Wirkungen: Blutzirkulation und Immunsystem werden gefördert, die Muskeln entspannen, Kopfschmerzen und Stress werden abgebaut. Sie entspannen physisch wie mental.

Die holzbeheizten Produkte von Harvia geben Wärme und genussliche Augenblicke unter Wahrung der Traditionen. Die langjährige Erfahrung, die finnische Saunatraktion und eine ständige, durchdachte Produktentwicklung sind bei jedem Produkt zu spüren.

Wir achten die Natur und ihre Vielfalt. Daher sind wir bemüht, durch die Entwicklung möglichst umweltfreundlicher Produkte, zu ihrem Erhalt beizutragen. Aus den vielfältigen Modellen können Sie einfach das für Sie am besten passende holzbeheizte Produkt aussuchen.

HARVIA

Natürliches Wohlbefinden.



Holzbeheizte Saunaöfen von Harvia

Holz ist eine natürliche Wahl – es stellt Ihre Sinne auf Genuss ein. Entspannen Sie sich in Ihrer Sauna und spüren Sie die wahre Bedeutung von Wärme. Harvia verfügt über 60 Jahre Erfahrung darin, für eine angenehme und ausreichende Hitze zu sorgen. Die Wertschätzung der finnischen Saunatrdition, das stilvolle Design und hochwertige Materialien, machen den Holzbeheizten Saunaofen von Harvia zum Herz Ihrer Sauna.

Jeder unserer Öfen verfügt über einen gusseisernen Rost und eine Glastür (außer M1 und Harvia 50). Zwei separate Feuerzirkulationskanäle sorgen für eine schnelle Erwärmung der Sauna und ein angenehmes Baderlebnis. Die Saunaöfen sind an einem Rauchfang mit der Temperaturklasse T600 anzuschließen (max. nominale Rauchfang-Gastemperatur des Kamins 600 °C).

Aus der umfangreichen Produktpalette können Sie mit der Anleitung für die Ofenauswahl den Harvia-Ofen auswählen, der am besten zu Ihrer Sauna passt und der für viele Jahre finnischen Saunagenuss sorgt. Harvia bietet auch Warmwasserbehälter, Kessel, Schutzmäntel, Edelstahlrohrschornstein und Ofenrohre an.

Beispiel der Luft- und Feuerzirkulation eines Harvia-Saunaofens



1. Zirkulation von einströmender Luft und Feuer während des Brennprozesses.
2. Lufterwärmung zwischen Ofenkorpus und Außenmantel.
3. Luftstrom durch Steinkammer.



Anleitung für die Ofenauswahl

Für eine optimale Leistung des Holzbeheizten Saunaofens ist ein ordnungsgemäß errichteter Saunaraum ein wichtiger Faktor. Die Ofenleistung sollte auf Grundlage von Größe und Material der Sauna gewählt werden.

- Wenn die Innenwände der Sauna aus Stein, Glas oder ähnlichem Material ohne Isolation bestehen, erhöht sich die erforderliche Ofenleistung pro Quadratmeter dieser Oberfläche um 1,2 Kubikmeter.
- Besteht die Innenwand der Sauna aus nicht isolierten Bohlen, beträgt der entsprechende Faktor 1,5.
- Vergessen Sie nicht, dass die Wände und vor allem die Decke sehr gut isoliert sein müssen. Außerdem sollten Sie ein Augenmerk auf die Lüftung der Sauna legen.
- Eine effiziente Luftzirkulation sorgt dafür, dass die Saunagäste mit sauberer, leicht einzatmender Luft versorgt werden.

Harvia M1 und M3

Ein eleganter Ofen für kleinere Saunen.

Der Harvia M1/M3 weist ein klassisches Design auf und eignet sich für kleinere, holzbeheizte Saunen. Er verwandelt jeden Aufguss in ein angenehmes Erlebnis und verleiht Ihrer Sauna einen Hauch von Tradition. Die gleichmäßige Wärmeverteilung und wirkungsvolle Feuer- und Luftzirkulation garantieren angenehme Aufgüsse.

Der Harvia M3 ist mit einer Glastür ausgestattet, durch die das warme Licht des Feuers in die Atmosphäre der Sauna dringen kann. Der Harvia M1 hat keine Glastür. Die Farbe des Saunaofens ist ein elegantes graphitschwarz, und ein Kranz besteht aus rostfreiem Stahl. Der Ofen kann optional mit einem Warmwasserbehälter des Schornsteinmodells ausgestattet werden.

Die empfohlene Saunagröße ist 6–13 m³ und die maximale Steinmenge 30 kg.



Harvia M1
BlmSchV 1

Harvia M3
BlmSchV 1

Harvia 16 und Harvia Linear 16

Robuste Saunaöfen in modernem Design.

Die Harvia 16- und Harvia 16 Linear-Öfen sind Quellen der glühenden Wärme und herrlicher Aufgüsse für kleine Saunen. Das schlichte, aber elegante Design der Öfen ergibt einen zeitlosen Stil für Ihre Sauna. Durch die gusseiserne Glastür erhellt der Schein des Feuers die Sauna, während auch die Stimmung steigt. Die Öffnungsrichtung der Tür kann geändert werden.

Die Feuerkammer und die Verbrennungsluftkanäle sind so konstruiert, dass die Sauna sich schnell erwärmt und eine saubere Verbrennung erreicht wird. Die Öfen erfüllen die Anforderungen für die CE-Zertifizierung.

Die empfohlene Saunagröße ist 6–16 m³ und die maximale Steinmenge 36 kg.



Harvia 16

Harvia Linear 16

Harvia 20 Pro

Die Quelle starker Hitze.

Der Harvia 20 Pro spendet kräftige Aufgüsse in mittelgroßen Saunen. Er verfügt über eine große Steinkammer und einen Kranz aus rostfreiem Stahl. Durch den großen Glaseinsatz der gusseisernen Tür wird die Sauna vom warmen Licht des Feuers erfüllt. Die robuste 10 mm starke Brennkammerdecke garantiert eine lange Lebensdauer. Dieses Modell verfügt zusätzlich über verstellbare Füße, die den Einbau erleichtern und mit deren Hilfe beispielsweise die Höhe der Rauchabzugsöffnung angepasst werden kann. Der Saunaofen kann mit einem Warmwasserbehälter des Schornsteinmodells ausgestattet werden. Der Außenmantel des Saunaofens ist graphitschwarz.

Die empfohlene Saunagröße ist 8–20 m³ und die maximale Steinmenge 40 kg.



BlmSchV 2



Harvia 20 ES Pro

Das beliebteste Modell für Ferienhaussaunen.

Der Harvia 20 ES Pro ist eine beliebte Wahl für Ferienhaussaunen und ist ein zweckmäßiger Ofen für gute, heiße Aufgüsse. Der 20-Liter-Wasserbehälter im vorderen Teil des Ofens unter dem Außenmantel ist sehr benutzerfreundlich. Der Hahn des Wasserbehälters kann wahlweise an der rechten oder linken Ofenseite montiert werden. Das Wasser wird zu dem Zeitpunkt erwärmt sein, wenn Ihre Sauna für Sie bereit ist. Durch den großen Glaseinsatz der gusseisernen Tür wird die Sauna vom warmen Licht des Feuers erfüllt. Die robuste 10 mm starke Brennkammerdecke garantiert eine lange Lebensdauer. Der Saunaofen weist eine große Steinkammer und einen Kranz aus rostfreiem Stahl auf. Der Saunaofen ist mit verstellbaren Füßen ausgestattet.

Der Außenmantel des Harvia 20 ES Pro-Saunaofens ist graphitschwarz. Der **Harvia 20 ES Pro S** ist mit einem Außenmantel aus rostfreiem Stahl erhältlich.

Die empfohlene Saunagröße ist 8–20 m³ und die maximale Steinmenge 40 kg.



Harvia 20 ES Pro
BlmSchV 2

Harvia 20 ES Pro S
BlmSchV 2

Harvia 20 LS Pro und 20 RS Pro

Holzbeheizte Öfen in der beliebtesten Ferienhaussauna Größenklasse – mit Wasserbehälter.

Harvia 20 LS Pro und 20 RS Pro mit integriertem Wasserbehälter sind praktische Öfen, die für ein angenehm warmes Saunabad sorgen. Das Wasser wird in dem 30-Liter-Behälter erhitzt, während der Ofen für Aufgüsse aufgeheizt wird. Durch die gusseiserne Glastür kann das warme Licht des Feuers in die Sauna dringen. Der robuste 10 mm starke Feuerraumdeckel garantiert eine lange Lebensdauer. In dem Harvia 20 LS Pro ist der Wasserbehälter auf der linken Seite und in dem 20 RS Pro auf der rechten Seite. Die empfohlene Saunagröße ist 8–20 m³ und die maximale Steinmenge 40 kg.



20 LS Pro

20 RS Pro

Harvia Premium und Premium VS

Modernes Design für eine holzbeheizte Sauna.

Harvia Premium ist ein stilvoller Ofen für mittelgroße Saunen. Der Außenmantel des Ofens besteht aus qualitativ hochwertigem, rostfreiem Stahl. Der Saunaofen kann mit einem Warmwasserbehälter des Schornsteinmodells ausgestattet werden. Durch die verstellbaren Füße lässt sich der Ofen einfach in der Sauna aufstellen. Durch den großen Glaseinsatz der gusseisernen Tür wird die Sauna vom warmen Licht des Feuers erfüllt. Der robuste 10 mm starke Brennkammerdeckel garantiert eine lange Lebensdauer.

Harvia Premium VS ist aufgrund seines geräumigen Wasserbehälters an der Seite (30 l) eine gute Wahl für die Sauna am Ferienhaus. Das Wasser wird gleichzeitig mit dem Aufwärmen der Sauna erhitzt. Der Wasserbehälter, mit seinem an der Vorderseite angebrachten Wasserhahn, kann rechts- oder linksseitig montiert werden.

Die empfohlene Saunagröße ist 8–20 m³ und die maximale Steinmenge 40 kg.



Premium

Premium VS

Harvia 22 und Harvia Linear 22

Robuste Saunaöfen in modernem Design.

Die Harvia 22- und Harvia Linear 22-Öfen sind Quellen der glühenden Wärme und herrlicher Aufgüsse für mittelgroße Saunen. Das schlichte, aber elegante Design der Öfen ergibt einen zeitlosen Stil für Ihre Sauna. Durch die gusseiserne Glastür erhellt der Schein des Feuers die Sauna, während auch die Stimmung steigt. Die Öffnungsrichtung der Tür kann geändert werden. Diese Modelle verfügen zusätzlich über verstellbare Füße, die den Einbau erleichtern und mit deren Hilfe beispielsweise die Höhe der Rauchabzugsöffnung angepasst werden kann.

Die Feuerkammer und die Verbrennungsluftkanäle sind so konstruiert, dass die Sauna sich schnell erwärmt und eine saubere Verbrennung erreicht wird. Die Öfen erfüllen die Anforderungen für die CE-Zertifizierung.

Die empfohlene Saunagröße ist 8–22 m³ und die maximale Steinmenge 40 kg..



Harvia 22

Harvia Linear 22

BlmSchV 2

Harvia 26 Pro

Aufgüsse der Spitzenklasse.

Der Harvia 26 Pro bietet Aufgüsse der Spitzenklasse für größere Saunen. Der Ofen ist mit einer gusseisernen Glastür und einer großen Steinkammer ausgestattet, die für angenehme Wärme sorgt, auch wenn das Feuer erlischt. Der Kranz ist aus rostfreiem Stahl und durch die verstellbaren Füße lässt sich der Ofen einfach in der Sauna aufstellen. Der Saunaofen kann mit einem Warmwasserbehälter des Schornsteinmodells ausgestattet werden. Der Außenmantel des Saunaofens ist graphitschwarz.

Die empfohlene Saunagröße ist 10–26 m³ und die maximale Steinmenge 50 kg.



Harvia 36

Vorzügliche Aufgüsse in vorzüglicher Gesellschaft.

Der Harvia 36 bietet volle Leistung in großen Saunen. Durch seine Leistungseigenschaften ermöglicht er angenehme Aufgüsse auch in größeren Saunaräumen. Die hohe Anzahl an Steinen sorgt für einen längeren Saunagenuß. Der Ofen bietet ausreichend Wärme, auch wenn das Feuer erlischt. Der Kranz ist aus rostfreiem Stahl und durch die verstellbaren Füße lässt sich der Ofen einfach in der Sauna aufstellen.

Der Außenmantel des Saunaofens ist graphitschwarz. Der Saunaofen kann mit einem Warmwasserbehälter des Schornsteinmodells ausgestattet werden.

Die empfohlene Saunagröße ist 14–36 m³ und die maximale Steinmenge 60 kg.



Harvia Duo

Ein Plus an Atmosphäre.

Der Harvia Duo ist eine Kombination aus holzbeheiztem Saunaofen und Kamin. Heizen Sie Ihre Sauna auf Aufgusstemperatur – und genießen Sie gleichzeitig die Wärme des Feuers. Der Duo belebt den Geist der traditionellen Sauna und bietet hervorragende, heiße Aufgüsse.

Der Harvia Duo verfügt über eine hohe Lebensdauer. Der Außenmantel des Ofens besteht aus qualitativ hochwertigem, rostfreiem Stahl. Der Ofen besitzt eine große und stilvolle Glas-tür mit Stahlrahmen. Der Saunaofen kann mit einem Warmwasserbehälter des Schornsteinmodells ausgestattet werden.

Der Ofen ist in zwei unterschiedlichen Leistungsstufen erhältlich: **Harvia 20 Duo**: die empfohlene Saunagröße ist 8–20 m³ und die maximale Steinmenge 40 kg. **Harvia 36 Duo**: die empfohlene Saunagröße ist 14–36 m³ und die maximale Steinmenge 60 kg.



SL- und Boiler-Öfen

Benutzerfreundlichkeit dringt in neue Dimensionen vor.

Die SL-Modelle wurden für Saunafreunde entworfen, die ihre Sauna bequem aus einem anderen Raum oder von außen heizen möchten. Die Öffnungsrichtung der Tür kann geändert werden, so dass diese Öfen äußerst leicht zu bedienen sind. Die SL- und Boiler-Öfen bieten hervorragende Aufgüsse in kleinen bis mittelgroßen Saunen. Die Boiler-Öfen können mit einem separaten Wassertank und Schutzmäntel ausgestattet werden.

Alle SL- und Boiler-Öfen sind für das besondere Saunaerlebnis mit einer Glas-tür ausgestattet. Die verstellbaren Füße der 20-Serie sorgen auch auf unebenen Böden für einen festen Stand.



Harvia M3 SL

Harvia 20 SL

BlmSchV 1

BlmSchV 2

Harvia 50

Die Königs-klasse für öffentliche Saunen.

Der Harvia 50 ist die Königs-klasse für öffentliche Saunen. Er wurde speziell für große Gruppen entwickelt. Die große Steinmenge sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in großen Räumen. In den Aufgüssen des Harvia 50 spüren Sie den echten, traditionellen Geist finnischer Sauna.

Der Harvia 50 wurde für den Einsatz in großen öffentlichen Saunen entwickelt. Die Farbe des Ofens ist graphitschwarz.

Die empfohlene Saunagröße ist 20–50 m³ und die maximale Steinmenge 120 kg.

Der Harvia 50 -Ofen hat keine CE-Zertifizierung.







Harvia Classic Top

Ein holzbeheizter Saunaofen mit Deckel.

Der Saunaofen Harvia Classic Top führt die Saunabesucher 60 Jahre in eine Zeit zurück, als der erste holzbeheizte Saunaofen von Harvia hergestellt wurde. Wie der erste Harvia-Saunaofen überhaupt verfügt auch der Classic Top über einen Deckel.

Der Außenmantel des Ofens besteht aus Edelstahl und massiven, grafit-schwarzem Eisen. Die große Steinfläche des Ofens sorgt für ein höchst stimmungsvolles Saunaerlebnis. Durch den großen Glaseinsatz der gusseisernen Tür wird die Sauna vom warmen Licht des Feuers erfüllt. Die Öffnungsrichtung der Tür kann geändert werden. Der Saunaofen kann mit einem Warmwasserbehälter des Schornsteinmodells ausgestattet werden. Durch die verstellbaren Füße lässt sich der Ofen einfach in der Sauna aufstellen. Die Saunaöfen sind in zwei Modellen erhältlich: Classic 280 Top und Classic 400 Top Duo. Das Modell Duo lässt sich von einem Nebenraum aus beheizen, wo Sie ein angenehmes Feuer genießen können, während die Sauna erwärmt wird.

Harvia Classic 280 Top: die empfohlene Saunagröße ist 10–26 m³ und die maximale Steinmenge 60 kg.

Harvia Classic 400 Top Duo: die empfohlene Saunagröße ist 14–36 m³ und die maximale Steinmenge 80 kg.



Classic 280 Top



Classic 400 Top Duo

Stimmen Sie die Sauna auf Ihren persönlichen Geschmack ab.

Sanfte Wärme dank durch den Deckel geregelter Luftzirkulation. Wenn der Deckel geschlossen ist, erwärmen sich die Steine sehr schnell, aber die Temperatur in der Sauna steigt nicht zu stark an. Der Saunaofen beginnt erst dann, die Luft vollständig zu erwärmen, wenn der Deckel geöffnet wird. Gießen Sie Wasser auf die Steine und genießen Sie die sanfte Wärme – bei der gewünschten Temperatur.

Wenn der Deckel während des gesamten Heizvorgangs geöffnet ist, erwärmt sich der Ofen und heizt die Sauna an wie ein gewöhnlicher holzbeheizter Saunaofen.



Deckel geschlossen.
Die Steine erwärmen sich schnell, aber die Temperatur in der Sauna steigt nicht zu stark an.

Deckel geöffnet.
Luft strömt durch den Ofen und erwärmt die Sauna auf effiziente Weise.




Harvia Legend-Serie

Die holzbeheizten Saunaöfen der Harvia Legend bieten Ihnen das ultimative Sauna-Erlebnis. Der schwarze Stahlrahmen umschließt eine beeindruckende Menge an Steinen, und wenn diese sich erwärmen, erleben Sie auch bei einer niedrigeren Temperatur ein herrliches Saunabad. Die große Menge an Steinen gewährleistet eine solide Wärme, auch wenn das Feuer zwischenzeitlich erlischt.

Die Legend-Saunaöfen besitzen eine moderne Roststruktur, die ein effizienteres und saubereres Brennen des Holzes ermöglicht. Da der Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien seitlich und nach hinten geringer als gewöhnlich ist, verfügen Sie über mehr Spielraum zum Aufstellen der Liegen. Die Legend-Saunaöfen können mit einem Warmwasserbehälter des Schornsteinmodells ausgestattet werden.

Die Legend SL- und Duo -Modelle wurden für Saunafreunde entworfen, die ihre Saunen bequem aus einem anderen Raum oder von außen heizen möchten. Als **Zubehör für den Legend-Saunaöfen** sind Ofenrohrverkleidung und Schutzmantel und -platte erhältlich.



Die Brennkammer der Legend-Öfen verfügt über eine moderne Roststruktur, welche die Verbrennungsluft trennt. Ein Teil der Luft wird in den oberen Teil der Brennkammer geleitet. Auf diese Weise erfolgt die Verbrennung sauberer und effizienter. Zudem erhöht sich aufgrund der Roststruktur die Lebensdauer des Ofens.

Harvia Legend 150

Der Harvia Legend 150 bietet für eine kleinere Sauna ein angenehm feuchtes Saunabad. Der Ofen ist eine Augenweide und ein Vergnügen für die Saunabesitzer. Der Harvia Legend 150 ist mit einer gusseisernen Glastür ausgestattet, durch welche das warme Licht des Feuers in die Sauna dringen kann. Durch die verstellbaren Füße lässt sich der Ofen einfach in der Sauna aufstellen.

Die empfohlene Saunagröße ist 6–13 m³ und die maximale Steinmenge 120 kg.



BlmSchV1

Legend 150 SL



BlmSchV1

Harvia Legend 240

Der Harvia Legend 240 ist eine hervorragende Wahl für eine Sauna mittlerer Größe. Er ist mit einer gusseisernen Glastür ausgestattet, durch welche das warme Licht des Feuers in die Sauna dringen kann. Durch die verstellbaren Füße lässt sich der Ofen einfach in der Sauna aufstellen.

Die empfohlene Saunagröße ist 10–24 m³ und die maximale Steinmenge 200 kg.



BlmSchV 2

Legend 240 SL

BlmSchV2

Legend 240 Duo



Harvia Legend 300

Der Harvia Legend 300 bietet ein großartiges Saunabad für mittelgroßen und große Saunen. Der Ofen besitzt eine große und stilvolle Glastür die von Stahl eingefasst ist. Die geräumige Brennkammer kann auch größeres Brennholz mit einer maximalen Länge von 47 cm aufnehmen. Durch die verstellbaren Füße lässt sich der Ofen einfach in der Sauna aufstellen.

Die empfohlene Saunagröße ist 14–28 m³ und die maximale Steinmenge 260 kg.






Legend 300 Duo



Zubehör zum Harvia Legend-Saunaofen

Legend Ofenrohrverkleidung

Ein holzbeheizter Legend-Ofen kann mit einer mit Steinen gefüllten Ofenrohrverkleidung ausgestattet werden. Durch die Verwendung einer Ofenrohrverkleidung verkürzt sich der Sicherheitsabstand des Ofenrohrs erheblich, da die Wärmestrahlung zum größten Teil in den Steinen gespeichert wird. Das Produkt ist sowohl elegant als auch praktisch, da bei Aufgüssen das Wasser auf eine viel größere Fläche geworfen werden kann. Das Produkt kann für alle holzbeheizten Legend-Öfen und Harvia-Edelstahlschornsteine benutzt werden. Steinmenge: etwa 40 kg.




Legend Schutzmantel und -platte

Der Legend Schutzmantel verkürzt die Sicherheitsabstände des Ofens beträchtlich. Es lassen sich, je nach Bedarf, ein bis drei Schutzmantelelemente anbringen. Die Schutzmantel ermöglichen eine Reduzierung des Sicherheitsabstands an allen geschützten Seiten um etwa die Hälfte. Das Produkt kann für alle holzbeheizten Legend-Öfen verwendet werden. Der Schutzmantel besteht aus schwarz lackiertem Metallblech. Gewicht 6,7 kg.

Die Legend Schutzplatte besteht aus aluminiumverzinktem, schwarz lackiertem Stahlblech. Schutzplatten werden z. B. dann benutzt, wenn der Ofen auf einem gefliesten Boden mit einer wasserdichten Beschichtung aufgestellt wird. Gewicht 8,5 kg.

Das Legend-Sicherheitsgeländer

Das Legend-Sicherheitsgeländer ist direkt am Saunaofen montiert. Dies macht den Ofen sehr robust. Das Sicherheitsgeländer eignet sich für Legend-Elektrosaunaöfen und holzbeheizte Legend-Saunaöfen. Ein einzelnes Geländer lässt sich als halbkreisförmiges Doppelgeländer anbringen. In diesem Fall benötigen Sie zusätzliche Befestigungsteile, die separat erhältlich sind. Die Sicherheitsgeländer bestehen aus wärmebehandelter Roterle. Das Sicherheitsgeländer SASPO240 eignet sich für die Ofenmodelle Legend 240, Legend 240 SL, Legend 240 Duo, Legend 300 und Legend 300 Duo. Das Sicherheitsgeländer SASPO241 eignet sich für die Ofenmodelle Legend 150 und Legend 150 SL.



Füllen Sie das Interieur Ihres Sauna

Ergänzen Sie die Inneneinrichtung Ihrer Sauna mit einer Legend Glastür und der Saunabeleuchtung, die optisch zur Legend Ofenserie passt.

Die Legend Glastürrahmen bestehen aus schwarzem Kieferholz. Der Türgriff ist in schwarz gestrichenem Hartholz gehalten. Das Glas ist in klar, Bronze, Rauchgrau und satiniert verfügbar. Die Legend Glastür wird in allen Standardgrößen angeboten (7 x 19, 8 x 19, 9 x 19, 8 x 21 und 9 x 21). Die Legend Tür wird auch mit schwarzem Aluminiumrahmen angeboten.

Die Legend Saunabeleuchtung ist schwarz lackiert. Maße: 230 x 180 mm (Breite x Höhe). Das Paket enthält die Lampe und den Lampenschirm. Schutzart IP44, Glühbirne E14 (max. 40 W) nicht im Lieferumfang enthalten.



Legend Glastür



Legend Saunabeleuchtung



Technische Daten

Holzbeheizte Saunaöfen


Produkt	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min-max m ³	Abmessungen (B x T x H) mm	Die Höhe einstellbar etwa mm	Gewicht ca. kg	Steinkammer max. kg *)	Brennkammererdeckel mm	Durchmesser des Rauchabzugs mm	Position der Rauchabzugsöffnung mm			Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien			
									X	Y	Z	A min.	B min.	C min.	D min.
Harvia M1/M3	16,5	6–13	390 x 430 x 710		45	30	5	115	560	640	120	1300	300	300	300
Harvia 16 / Harvia Linear 16	17,9	6–16	420 x 450 x 735		46	36	5	115	560	635	130	1300	300	350	400
Harvia 20 Pro	24,1	8–20	430 x 510 x 760	+30	60	40	10	115	560	670	120	1300	300	300	300
Harvia 20 ES Pro	24,1	8–20	430 x 650 x 760	+30	75	40	10	115	560	670	120	1300	300	300	300
Harvia 20 LS/RS Pro	24,1	8–20	580 x 510 x 760	+30	65	40	10	115	560	670	120	1300	300	300	300
Harvia 22 / Harvia Linear 22	26,1	8–22	450 x 510 x 770	+30	60	40	10	115	560	670	140	1265	400	380	500
Harvia 26 Pro	26,6	10–26	430 x 510 x 810	+30	65	50	6	115	690	750	130	1280	375	375	375
Harvia 36	31	14–36	510 x 510 x 810	+30	70	60	6	115	680	750	130	1250	500	500	500
Harvia 50	40	20–50	510 x 720 x 1050		160	120	10	140	890	1090	130	1250	500	500	500
Harvia Classic 280 Top	26,6	10–26	485 x 520 x 930	+30	80	60	6	115	690	750	135	1280	375	375	375
Harvia Premium	24,1	8–20	445 x 530 x 780	+30	65	40	10	115	560	670	120	1300	300	300	300
Harvia Premium VS	24,1	8–20	590 x 530 x 780	+30	70	40	10	115	560	670	120	1300	300	300	300
Harvia Legend 150	16	6–13	530 x 530 x 740	+30	58	120	5	115	560	640	180 ± 5	1000	200	250	500
Harvia Legend 240	18	10–24	600 x 600 x 830	+30	75	200	10	115	560	670	200 ± 5	1000	200	250	630
Harvia Legend 300	24	14–28	600 x 660 x 1040	+30	94	260	6	115	690	750	210 ± 5	1000	200	250	680

*) Die Menge an Steinen hängt von deren Beschaffenheit und Größe sowie von der Art ab, wie sie gestapelt sind. Harvia empfiehlt für Holzbeheizte Saunaöfen Steine in einer Größe von 10–15 cm.

Duo-, SL- und Boiler-Öfen


Produkt	Leistung kW	Empfohlene Saunagröße min-max m ³	Abmessungen (B x T x H) mm	Die Höhe einstellbar etwa mm	Gewicht ca. kg	Steinkammer max. kg *)	Brennkammererdeckel mm	Durchmesser des Rauchabzugs mm	Größe der Installationsöffnung mm		Die Wandstärke max. mm	Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien			
									Breite	Höhe		A min.	B min.	C min.	D min.
Harvia M3 SL	16,5	6–13	390 x (430 + 220) x 710		50	30	5	115	210	390	150	1300	300	300	300
Harvia 20 SL	24,1	8–20	430 x (510 + 220) x 760	+30	70	40	10	115	210	390	150	1300	300	300	300
Harvia 20 Duo	24,1	8–20	430 x (510 + 280) x 760	+30	80	40	10	115	405	485	150	1300	300	300	300
Harvia 36 Duo	31	14–36	510 x (510 + 280) x 810	+30	80	60	6	115	405	485	150	1250	500	500	500
Harvia Classic 400 Top Duo	31	14–36	560 x (520 + 230) x 960	+30	110	80	6	115	405	485	145	1250	500	500	500
Harvia Legend 150 SL	16	6–13	530 x (530 + 200) x 740	+30	62	120	5	115	210	390	150	1000	200	250	500
Harvia Legend 240 SL	21	10–24	600 x (600 + 180) x 830	+30	82	200	10	115	210	390	150	1000	200	250	630
Harvia Legend 240 Duo	21	10–24	600 x (600 + 180) x 830	+30	95	200	10	115	405	485	120	1000	200	250	630
Harvia Legend 300 Duo	23,5	15–30	600 x (660 + 120) x 1040	+30	99	260	6	115	405	485	120	1000	200	250	700

Anschlussöffnungen




Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien

Der Mindestabstand zu einer Steinwand beträgt 50 mm.



Bodenschutz



1. Betonboden ohne Fliesen. Auf Betonboden kann der Ofen ohne besondere Sicherheitsmaße aufgebaut werden, solange der Beton mindestens 60 mm dick ist. Vergewissern Sie sich, dass sich in dem Beton unter dem Ofen weder elektrische Kabel noch Wasserleitungen befinden.

2. Fliesenboden. Die unter den Fliesen benutzten Klebstoffe, Mörtel und wasserfesten Materialien können der Wärmestrahlung des Ofens nicht standhalten. Schützen Sie den Boden mit der Schutzplatte von Harvia oder einem ähnlichen Hitzeschutz.





Schutzmäntel- und -platten

Die widerstandsfähigen, getesteten und sicheren Schutzmäntel für holzbeheizte Saunaöfen ermöglichen einen wesentlich geringeren Sicherheitsabstand zum Brennmaterial. So lässt sich der Saunaofen auf einer kleineren Fläche unterbringen. Schutzmäntel können trotz des Absetzens der Wandbalken verwendet werden. Wenn der Harvia-Schutzmantel zusammen mit einem CE-gekennzeichneten Harvia-Saunaofen verwendet wird, erfüllt diese Kombination die neuesten gesetzlichen Bestimmungen.

Achtung! Wenn Sie Fragen zu Sicherheitsabständen haben, wenden Sie sich an die örtliche Behörde.

NEU!

Für jeden Saunaofen gibt es einen eigenen Schutzmantel

Der Schutzmantel ist am Saunaofen montiert und umhüllt diesen. Dadurch erhält der gesamte Saunaofen eine stilvolle Oberfläche. Für jedes Ofenmodell gibt es einen eigenen Schutzmantel. Aus diesem Grund mussten bei der Entwicklung des Designs und der Schutzfähigkeit keine Kompromisse eingegangen werden.

Der Schutzmantel ist als Vollmantel und als Teilmantel, der an einer der Seiten des Saunaofens montiert werden kann, erhältlich. Die Schutzmäntel sind aus schwarz lackiertem Stahlblech gefertigt.



WL500

WL550



WL425


WL475

Schutzmantel und -platte für die Feuerstelle

Der Schutzmantel besteht aus lackiertem aluminiumverzinktem Stahlblech. Er kann horizontal in einem Abstand von nur 50 mm vom brennbaren Material platziert werden.


Schutzplatten werden z. B. dann benutzt, wenn der Ofen auf einem wasserdichten Fliesenboden aufgestellt wird. Die Schutzplatte ist auch in Schwarz erhältlich (WL100). Siehe S. 12.

Achtung! Der boden muss vor Feuer geschützt werden.



Schutzmantel	Ofen	A min.	B min.	C min.
WL400/WL450	M1, M2, M3/SL	50	50	300
WL425/WL475	Linear 16/16	30	30	400
WL525/WL575	Linear 22/22	70	70	500
WL500/WL550	20 Pro/SL/Duo 20 Boiler/20 SL Boiler	62	62	422
WL500/WL590	20 LS/RS Pro			
WL600/WL650	20 ES Pro/S			
WL700/WL750	26 Pro			
WL800/WL850	36/36 Duo	90	90	700
WL200	Legend 150/150 SL, 240/SL/Duo, 300/300 Duo	30	30	-

WX017	M1, M2, M3/SL, 20 Pro, 20 SL/Duo, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium, 50 L Kessel	A: Wenn der Saunaofen größer als der Schutzmantel ist, gelten beim Messen des Sicherheitsabstands die unbedeckten Teile des Ofens als Ausgangspunkt.		
WX018/WL100	M1, M2, M3/SL, 20 Pro, 20 SL/Duo, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 20 SL Boiler, Premium, Legend 150/150 SL, 240/SL/Duo, 50 L Kessel			
WL110	20 LS/RS Pro, 36/36 Duo			



WL400/WL450, WL500/WL550, WL600/WL650, WL700/WL750, WL800/WL850

WX017

WL200

NEU

Harvia Duo Glaswandelemen

Licht in der Sauna, Wärme in Wohnbereich – in einzigartigem Stil

Das neue Harvia Duo Glaswandelement ist eine geniale Innovation. Die Glaswand ist für die Verwendung mit Harvia Duo-Öfen vorgesehen und dient nicht nur als ein dekoratives Element, sondern teilt auch die Wärme und Licht zwischen Sauna und Wohnbereich. Glas überträgt die Wärme besser und schneller in den Wohnbereich als ein Mauerwerk.

Die Glaswand und der Ofen können auch so installiert werden, dass die Ofentür sich zur Terrasse öffnet und die Glaswand das natürliche Licht in die Sauna lässt.

Duo-Glaswand ist eine einfache Lösung

- kein Mauerwerk
- Im Lieferungsgang sind alle notwendigen Teile enthalten, einschließlich der Abdeckung für die Verlängerung der Steinkammer und das Schutzblech vor dem Ofen
- die Vorteile des Duo-Öfens : Die Sauna bleibt sauber und die Bänke können so flexibel wie in einer elektrobeheizten Sauna platziert werden.

Die Duo-Glaswand wird entweder ohne Rahmen oder mit weißen Aluminiumrahmen geliefert. Mit dem Rahmen wird ein Türleistenset ebenfalls aus Aluminium geliefert, um die Installation mühelos und elegant abzuschließen.

Duo-Glaswand ist mit allen Harvia Duo -Öfen kompatibel

Harvia Legend 240 Duo, Harvia Legend 300 Duo, Harvia 20 Duo, Harvia 36 Duo, Harvia Classic 220 Duo, Harvia Classic 400 Top Duo .



Technische Daten


Product	Produkt Größe						Glas, Stärke 8 mm		
	ohne Rahmen (mm)	Aluminiumrahmen (mm)	Rahmen Farbe	Leistenset aus Aluminium	Rahmen Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	Größe (mm)	Farbe	
DL91905	820 x 1850 *	–	–	–	–	31	820 x 1820	satiniert ***	
DL91905AA	–	890 x 1890 **	weiß	x	60	39	820 x 1820	satiniert ***	
DL92105	820 x 2050 *	–	–	–	–	34	820 x 2020	satiniert ***	
DL92105AA	–	890 x 2090 **	weiß	x	60	43	820 x 2020	satiniert ***	

* Zwischen Glas und Boden sollte ein Abstand von 25–35 mm für das Schutzblech eingehalten werden.

Der unter der Glaswand gelegene Teil des Schutzbleches wurde so geformt, dass das Wasser nicht in den Wohnbereich eindringen kann. Die Fugen müssen mit einem geeigneten Klebstoff abgedichtet werden.

** Die Größe der Einbauöffnung mit Rahmen DL91905AA = min. 900 x 1900 mm, DL92105AA = min. 900 x 2100 mm.

*** Das Glas enthält kein Eisen, daher wird die Farbe optisch nicht grünlich wirken, sondern rein weiß.




Harvia-Kessel

Harvia-Kessel wurden zum Erwärmen größerer Wassermengen, vor allem in Ferienhäusern, entworfen. Sie schaffen eine original finnische Hüttensaunaatmosphäre. Sie können bei Ihrem traditionellen Saunakessel zwischen zwei unterschiedlichen Modellen wählen: je nach Wasserbedarf zwischen 50 bzw. 80 Litern. Der beständige, aus rostfreiem Stahl gefertigte Innenkessel kann zur Reinigung leicht herausgenommen werden.

Die Brennkammerstruktur der 50-Liter-Kessel von Harvia führt zu einem gleichmäßigen Verbrennungsprozess und zu einer Hitzeverteilung direkt unter dem inneren Kessel. Auf diese Weise wird das Wasser effizient erwärmt. Die austauschbare Brennkammer macht das Produkt langlebig. Die traditionelle Vermiculit-Massenisolierung des 80-Liter-Kessels hält die äußere Oberfläche des Kessels kühl.

Der Außenmantel des 50-Liter-Kessels von Harvia besteht aus rostfreiem Stahl. Der Außenmantel des 80-Liter-Kessels von Harvia ist schwarz lackiert.

Der Sicherheitsabstand der Kessel von brennbaren Materialien beträgt 1000 mm nach oben für beide Kessel und zu den Seiten und nach hinten 250 mm für den 50-L-Kessel und 150 mm für den 80-L-Kessel. Der Holzboden unterhalb des Kessels muss durch mindestens 60 mm Beton oder die Harvia-Schutzplatte gesichert werden.



Harvia-Kessel 50 L

Abmessungen:
435 x 500 x 770 mm
(B x T x H), Gewicht 36 kg.

Durchmesser des
Rauchabzugs 115 mm.

Lage der Rauchabzugs-
öffnungen (A): 580 mm.

Verstellbare Füße +30 mm.



Harvia-Kessel 80 L

Abmessungen:
590 x 590 x 740 mm
(B x T x H), Gewicht 75 kg.

Durchmesser des Rauchabzugs
145 mm.

Lage der Rauchabzugs-
öffnungen (A): 530 mm.

Harvia-Warmwasserbehälter

Warmwasserbehälter des Schornsteinmodells

Der Warmwasserbehälter des Schornsteinmodells [22 l] wird direkt am Ofen angebracht. Das Wasser erwärmt sich schnell, da das Rohr, das durch den Behälter führt, als Rauchabzug fungiert. Geeignet für alle Harvia Holzöfen außer Harvia 50.

Elektrischer Warmwasserbehälter

Harvias elektrischer Warmwasserbehälter, der an der Wand angebracht wird, ist bedienfreundlich und verfügt über einen hervorragenden Wirkungsgrad. Er wurde für Orte konzipiert, an denen kein fließendes Warmwasser verfügbar ist. Das Fassungsvermögen des Behälters beträgt 27 Liter. Die Temperatur kann über ein Thermostat geregelt werden. Das Wasser wird über eine Wärmeplatte am Boden des Behälters erwärmt. Seine elektrische Leistung beträgt 1800 W. Die Sicherheitsgröße ist 10 A. Der Warmwasserbehälter ist einfach zu reinigen.



Warmwasserbehälter des Schornsteinmodells

Fassungsvermögen: 22 l.

Abmessungen:
355 x 190 x 410 mm
(B x T x H).



Elektrischer Warmwasserbehälter

Fassungsvermögen: 27 l.

Abmessungen:
420 x 210 x 400 mm
(B x T x H).

Herdofen Harvia 10

Ein Herdofen eignet sich hervorragend als Wärmequelle für Ferienhäuser, Saunahütten und Waldhütten. Durch die Wärme der Herdplatten kann man sich auch schnell mit einem warmen Getränk versorgen. Die gesamte Brennkammer und die Herdfläche des Harvia 10 bestehen aus festem Gusseisen, das die Wärme gut speichert. Durch seine angenehme Größe kann er auch einfach positioniert werden. Zur Standardausstattung gehört eine beständige, gusseiserne Ofenklappe mit Glaskeramikeinsatz. Unter dem Ofen befindet sich ein praktischer Stauraum. Leistung 6,7 kW/20–200 m³. Der Harvia 10 ist CE-gekennzeichnet. Als Schornstein ist der T450 ausreichend, aber wir empfehlen den Harvia T600 Edelstahlschornstein zu benutzen.

	Herdofen Harvia 10
Nennleistung kW	6,7
Wärmeleistung, Luft m ³	20–200
Gesamtwirkungsgrad	80 %
Abmessungen (B x T x H) mm	360 x 570 x 750
Gewicht kg	85
Durchmesser des Rauchabzugs mm	115
Lage und Mittenabstände der Rauchabzugsöffnungen mm	
• hinten in der Mitte, Abstand vom Fußboden	650
• oben in der Mitte, Abstand von der Hinterkante	150
• Abstand von der Hinterkante seitlich, Abstand vom Boden	650 / 120
Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien mm	
• Vorderfläche	1000
• Seiten- und Rückfläche	500
• Herdplatte	1000
• Boden	0



Harvia-Edelstahlschornstein


Der Harvia-Edelstahlschornstein ist eine elegante Schornsteinlösung, die leicht zu installieren ist. Der Edelstahlschornstein hält große Temperaturänderungen aus und wurde hauptsächlich für holzbeheizte Saunaöfen, kleinere Kaminmodelle und Herdöfen in freistehenden Saunagebäuden entwickelt. Weil Außenschale, Innenrohr und Enden aus rostfreiem Stahl gefertigt sind, ist das Produkt haltbar und behält das Aussehen.

Die Standardlieferung eines Edelstahlschornsteins enthält einen 1,5 m langen Edelstahlschornstein (WHP1500) und einen Zubehörkarton mit 1,0 m unisoliertem Ofenrohr, Regenhaube, Regenkragen aus Gummi mit Installationsset, Durchgangskragen aus Stahl für die Zwischendecke und Durchgangsisolierung. Der Edelstahlschornstein kann leicht durch Zusatzteile von 0,5 m (WHP500) und 1,0 m (WHP1000) Länge verlängert werden. Durch einen intelligenten Mechanismus können die Zusatzteile ineinander gedreht werden, und dank der Nuten im Rohr lassen sich die Ofenrohre ineinander befestigen. So werden durch Temperaturschwankungen hervorgerufene Bewegungen verhindert. Im Innenraum kann der Edelschornstein bis 3 Meter ohne Stützung installiert werden und im Freien entsprechend 2 Meter.

Die Nenntemperatur der Rauchgase der an den Harvia-Edelstahlschornstein angeschlossenen Feuerstelle darf max. 600 °C sein. Der Außendurchmesser des Edelstahlschornsteins beträgt 220 mm und der Durchmesser des Rauchrohres 115 mm. Der Sicherheitsabstand des Edelstahlschornsteins zu brennbaren Materialien beträgt 100 mm. Der Harvia-Edelstahlschornstein hat eine CE-Kennzeichnung, so dass das Produkt die internationalen Anforderungen bezüglich Brand- und Benutzersicherheit erfüllt. Der Edelstahlschornstein ist rußbrandfest. **Die Gebrauchs- und Montageanleitungen des Edelstahlschornsteins und des Ofens ist unbedingt zu beachten.**



Darstellung der Montage des Edelstahlschornsteins




- A Regenhaube
- B Oberes Endstück
- C Stahlschornsteinverlängerung 1 m
- D Klemmschelle
- E Regenkragen (Gummi)
- F Mindestabstand 100 mm
- G Schutzmantel
- H Durchgangsisolierung ZSH-200 oder 100 mm feuerbeständige Mineralwolle (die Wolle ist so zu packen, dass sie den Rauchfang seitlich fixiert)
- I Durchgangskragen
- J Stahlschornstein 1,5 m
- K Ofenrohr 1,0 m, Edelstahl (auf passende Länge schneiden)

Beachten Sie die in den Installationsanweisungen angegebenen Sicherheitsabstände für den Ofen!

Ofenrohre

Für alle holzbeheizten Harvia Saunaöfen (außer Harvia 50) sowie für Harvia 10 Herdöfen sind Ofenrohre aus rostfreiem oder mit Einbrennlack versehenem Stahl erhältlich. Die Rauchrohre von Harvia sind CE-gekennzeichnet.



*] Der Maueranschluss wird an die Rauchfangöffnung angebracht und benötigt keine weiteren Dichtungen. Sauber und einfach. Die Innenseite verfügt an beiden Enden über eine Dichtung. Der Maueranschluss kann an der hinteren und der oberen Verbindung eingesetzt werden.

Harvia-Saunaprodukte

Unsere umfangreiche Produktpalette enthält alles, von hochwertigen Saunaofensteinen, Saunakübel und Schöpfkellen, bis hin zur Saunarute, Saunadüften und Holztragekorb.



! Harvia-Saunaofensteine

Die Original-Saunaofensteine von Harvia wurden mit Rücksicht auf alte Traditionen ausgewählt und sorgen für gute, heiße Aufgüsse. Massive Bruchsteine sind die einzig richtige Wahl für holzbeheizte und elektrische Saunaöfen, da sie Wärme gut speichern und Wasser auf ihrer großen Oberfläche gut verdampft. Kantige Bruchsteine können auch großzügiger verteilt werden.

Harvia-Saunaofensteine sind in zwei Größen erhältlich. Die Saunaofensteine 10–15 cm eignen sich für holzbeheizte Saunaöfen und wärmespeichernde Elektrosaunaöfen wie Forte. Die Steine in der Größe von 5–10 cm eignen sich für Elektrosaunaöfen.



Harvia empfiehlt für holzbeheizte Saunaöfen Steine in einer Größe von 10–15 cm.



Harvia – Die vielen Geschichten der Sauna.

Die Wärme der Sauna zieht uns aus vielerlei Gründen an. In der Sauna entspannen wir uns, wir verbringen eine genussreiche Zeit in angenehmer Gesellschaft oder schalten einfach nur ein wenig ab. Die wohlige Wärme der Sauna entsteht auf vielerlei Arten – in der traditionellen finnischen Holzbeheizten Sauna, der urbanen Badezimmersauna oder der modernen Infrarotkabine. Die Sauna bietet im Sommer oder Winter, im Alltag oder zu besonderen Gelegenheiten einen unvergleichlichen Genuss. Die Sauna kann viele Geschichten erzählen.

Auch die Geschichte von Harvia ist einzigartig. Das von Tapani Harvia (1920–1998) im Jahr 1950 gegründete Unternehmen hat sich über die Jahre aus einer kleinen Kunstschmiede zum weltweit führenden Hersteller von Saunaöfen und zu einem Vorreiter auf dem Saunamarkt entwickelt. Hinter dieser Erfolgsgeschichte steht ein entschiedener und erfahrener Erfinder, der seine Geschäftsidee und sein Wissen in die Form eines Saunaofens geschmiedet hat. Die Harvia Firmengruppe beschäftigt nun 300 Mitarbeiter. Harvia Produkte werden weltweit exportiert.

Harvia hat für alle Ansprüche eine umfangreiche Palette an Saunaprodukten entwickelt. Harvia kann Ihnen alles anbieten, was Sie für ihre Sauna brauchen. Neben Saunaöfen stellt Harvia Saunen, Saunainneneinrichtungen, Badezimmersaunen, Infrarotkabinen, Dampfgeneratoren und Saunazubehör her. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktentwicklung und zukünftige Herausforderungen. Harvia möchte auch Sie mit der besonderen Wärme der Sauna begeistern – und zwar genau nach Ihren Wünschen.

Fachhändler:

HARVIA

Natürliches Wohlbefinden.

Kontaktinformationen:

Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINNLAND
Tel. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090
harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com